

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ АСТА СЕРИИ Ф153

Описание

Фильтры сетчатые АСТА серии Ф153 предназначены для грубой очистки рабочей среды трубопровода от твердых механических примесей и защиты установленного оборудования от повреждений вследствие попадания механических загрязнений.

Применяются в таких системах, как горячее и холодное водоснабжение, паровые системы, системы водоподготовки и водозабора и других.

Особенности конструкции


- ◆ Сливная пробка в крышке для дренажа фильтра
- ◆ По запросу доступна установка дренажного шарового крана в крышку фильтра
- ◆ Фторопластовая прокладка крышки корпуса позволяет осуществлять многократную очистку фильтрующей камеры

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN	15–300
Условное давление PN	16 бар
Температура рабочей среды	От –60 °С до 250 °С
Рабочая среда	Вода, пар, газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции фильтра
Размер ячейки сетки	0,5 мм
Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления




Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Фильтр	CF8M
3	Прокладка крышки	PTFE
4	Крышка фильтра	CF8M
5	Прокладка сливной пробки крышки	PTFE
6	Сливная пробка крышки	Нержавеющая сталь AISI 316

Массогабаритные и расходные характеристики

DN	L, мм	H, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	n x ød, мм	Kv, м³/ч	Масса, кг
15	120	83	95	65	45	4x14	7	1,8
20	140	85	105	75	55	4x14	11	2,3
25	150	95	115	85	65	4x14	18	2,8
32	170	98	135	100	78	4x18	26	4,3
40	190	115	145	110	85	4x18	37	5,5
50	210	120	160	125	100	4x18	60	7,2
65	250	158	180	145	120	4x18	100	10,6
80	280	190	195	160	135	8x18	150	13,6
100	340	200	215	180	155	8x18	230	18,7
125	380	213	250	210	188	8x18	330	23,3
150	420	250	280	240	210	8x22	400	31,2
200	500	335	335	295	265	12x22	650	54,6
250	550	*	405	355	320	12x26	950	90,0
300	610	*	460	410	378	12x26	1250	125,0

* по запросу



Расшифровка маркировки

Маркировка:	АСТА	–	Ф	1	1	1	–	16	–	200	–	0,8	–	015
Марка клапана	АСТА													
Тип оборудования Фильтр			Ф											
Тип фильтра Стандартный С магнитной вставкой				1 2										
Материал корпуса Серый чугун (PN16) Углеродистая сталь (PN40) Нержавеющая сталь AISI 304 (PN40)				1 3 5										
Тип присоединения Резьбовой (тип резьбы, не указывать для исп. G) Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. B)					1 3									
Условное давление, PN							...							
Максимальная температура рабочей среды, T_{max}, °C								...						
Размер ячейки сетки, мм									...					
Номинальный диаметр, DN										...				
ПРИМЕР ЗАКАЗА:	АСТА-Ф111-16-200-0,8-015													

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

ГК «Прогрессивные Решения»

Астрахань	+7 (851) 299-46-80	Курск	+7 (471) 223-80-45	Саратов	+7 (845) 239-86-35
Барнаул	+7 (385) 237-96-76	Липецк	+7 (474) 220-01-75	Смоленск	+7 (481) 251-55-32
Белгород	+7 (472) 220-58-80	Москва	+7 (499) 404-24-72	Ставрополь	+7 (865) 257-76-63
Владимир	+7 (492) 249-51-33	Набережные Челны	+7 (855) 291-01-32	Сургут	+7 (346) 277-96-35
Волгоград	+7 (844) 245-94-42	Нижний Новгород	+7 (831) 200-34-65	Тверь	+7 (482) 239-50-56
Екатеринбург	+7 (343) 302-14-75	Новосибирск	+7 (383) 235-95-48	Тула	+7 (487) 244-05-30
Ижевск	+7 (341) 220-90-75	Омск	+7 (381) 299-16-70	Тюмень	+7 (345) 256-94-75
Казань	+7 (843) 207-19-05	Оренбург	+7 (353) 248-64-35	Ульяновск	+7 (842) 242-51-95
Калининград	+7 (401) 272-21-36	Пермь	+7 (342) 233-81-65	Уфа	+7 (347) 258-82-65
Кемерово	+7 (384) 221-56-70	Ростов-на-Дону	+7 (863) 309-14-65	Хабаровск	+7 (421) 292-95-69
Киров	+7 (833) 220-58-70	Рязань	+7 (491) 277-61-95	Чебоксары	+7 (835) 228-50-89
Краснодар	+7 (861) 238-86-59	Самара	+7 (846) 219-28-25	Челябинск	+7 (351) 277-89-65
Красноярск	+7 (391) 989-82-67	Санкт-Петербург	+7 (812) 660-57-09	Ярославль	+7 (485) 267-02-35

сайт: asta.pro-solution.ru эл. почта: atn@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Поставка оборудования по России и странам Таможенного союза.